



Аллергология и иммунология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 02:17 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 02:11 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

АЛЛЕРГЕНЫ ИЗ ПЕРХОТИ ЛОШАДИ ИМЕЮТ ПЕРЕКРЁСТНЫЕ АЛЛЕРГЕННЫЕ СВОЙСТВА С СЫВОРОТКОЙ

1. противодифтерийной
2. противогангренозной
3. противоботулинической
4. противостолбнячной

Правильный ответ: 4 - противостолбнячной

Вопрос 2

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ВИСКОТТА - ОЛДРИЧА ЯВЛЯЕТСЯ

1. сочетание триметоприма-сульфаметоксазола с фторхинолонами и противогрибковыми препаратами
2. назначение преднизолона в дозе 2 мг/кг массы тела
3. трансплантация костного мозга от HLA-идентичного донора
4. применение аттенуированных антител

Правильный ответ: 3 - трансплантация костного мозга от HLA-идентичного донора

Вопрос 3

АСТМА У ПАЦИЕНТОВ, УЖЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ, КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ЛЕГКАЯ, ЕСЛИ ХОРОШО КОНТРОЛИРУЕТСЯ

1. терапией 3-й ступени
2. терапией 1-й и 2-й ступеней
3. без базисной терапии
4. терапией 4-й и 5-й ступеней

Правильный ответ: 2 - терапией 1-й и 2-й ступеней

Вопрос 4

ПЕРЕКРЁСТНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА ЛЕКАРСТВА ВОЗНИКАЮТ ВСЛЕДСТВИЕ

1. введения больших доз препаратов с разной химической структурой
2. подкожного и внутривенного введения препаратов с подобной структурой
3. сенсибилизации к химическим веществам, имеющим схожую структуру
4. одновременного введения более двух препаратов с одинаковой химической структурой

Правильный ответ: 3 - сенсибилизации к химическим веществам, имеющим схожую структуру

Вопрос 5

ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ, ПО ДАННЫМ СПИРОМЕТРИИ, СОСТОИТ В

1. ответной реакции на лечение ингаляционными глюкокортикостероидами

2. обратимости бронхиальной обструкции
3. выраженности бронхообструктивных нарушений
4. ответной реакции на лечение пролонгированными холинолитиками

Правильный ответ: 2 - обратимости бронхиальной обструкции

Вопрос 6

К ФАКТОРАМ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ КОЖИ НЕ ОТНОСИТСЯ

1. щелочная среда ($\text{pH} > 7$)
2. отшелушивание рогового слоя
3. наличие факторов неспецифической резистентности (лизоцим, пропердин и др.)
4. целостность рогового слоя

Правильный ответ: 1 - щелочная среда ($\text{pH} > 7$)

Вопрос 7

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ Х-СЦЕПЛЕННОЙ АГАММАГЛОБУЛИНЕМИИ, ОТНОСЯТ

1. склонность к вирусным инфекциям, частое развитие пневмонии, вызванной *Pneumocystis carinii*
2. склонность к рецидивирующим отекам
3. начало рецидивирующих бактериальных инфекций в первые 2 года жизни у пациентов мужского пола
4. склонность к грибковым инфекциям, парвовирусиндуцированную апластическую анемию, склерозирующий холангит

Правильный ответ: 3 - начало рецидивирующих бактериальных инфекций в первые 2 года жизни у пациентов мужского пола

Вопрос 8

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ МИШЕНЬЮ ДЕЙСТВИЯ БЕНРАЛИЗУМАБА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЦЕПТОР К

1. тимическому стромальному лимфопоэтину
2. интерлейкину-5
3. интерлейкину-13
4. интерлейкину-4

Правильный ответ: 2 - интерлейкину-5

Вопрос 9

БОЛЬНЫЕ С АЛЛЕРГИЕЙ К АНАЛЬГИНУ НЕ ПЕРЕНОСЯТ ТАКЖЕ

1. Сальбутамол
2. Теофедрин
3. Беротек
4. Теофиллин

Правильный ответ: 2 - Теофедрин

Вопрос 10

НАИБОЛЬШАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЫЛЬЦЫ БЕРЕЗЫ НАБЛЮДАЕТСЯ В

- 1. мае
- 2. сентябре
- 3. августе
- 4. июле

Правильный ответ: 1 - мае