MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Детская кардиология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 07:13 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ОТСУТСТВИЕ ИЛИ РЕЗКОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ ПУЛЬСА НА БЕДРЕННЫХ АРТЕРИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ

1. дефекта межжелудочковой перегородки
2. открытого артериального протока
3. недостаточности аортальных клапанов
4. **коарктации аорты**

Правильный ответ: 4 - коарктации аорты

Вопрос 2

ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1. стенозе легочной артерии
2. **коарктации аорты**
3. дефекте межпредсердной перегородки
4. дефекте межжелудочковой перегородки

Правильный ответ: 2 - коарктации аорты

Вопрос 3

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВПС У ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ _____: 1000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ

1. **6-12**
2. 4-5
3. 15-25
4. 70-85

Правильный ответ: 1 - 6-12

Вопрос 4

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО С АГЕНЕЗИЕЙ КЛАПАНА ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ОТНОСЯТ

1. наличие сопутствующей коарктации аорты
2. гипоплазию центрального легочного русла
3. **значительную дилатацию ствола и ветвей легочной артерии**
4. гипоплазию правого желудочка

Правильный ответ: 3 - значительную дилатацию ствола и ветвей легочной артерии

Вопрос 5

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АТРЕЗИЮ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ С ДЕФЕКТОМ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

1. инфузионную терапию
2. адреналин
3. допмин
4. **препараты простагландина Е1**

Правильный ответ: 4 - препараты простагландина Е1

Вопрос 6

ПРИОРИТЕТНЫМ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

1. **ЭхоКГ**
2. КТ
3. МРТ
4. рентгеноконтрастная коронарография

Правильный ответ: 1 - ЭхоКГ

Вопрос 7

У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 7 ЛЕТ ХАРАКТЕРНЫМ ТИПОМ КОРОНАРНОЙ АНАТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. венозный
2. смешанный
3. рассыпной
4. **магистральный**

Правильный ответ: 4 - магистральный

Вопрос 8

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ АТРЕЗИИ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА ОПЕРАЦИЯ ФОНТЕНА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ _____ ЭТАПОМ

1. только начальным
2. **заключительным**
3. единственным
4. промежуточным

Правильный ответ: 2 - заключительным

Вопрос 9

ТЕТРАДА ФАЛЛО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ _____ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

1. **субаортальным**
2. подлегочным
3. субтрикуспидальным
4. межтрабекулярным в мышечной части перегородки

Правильный ответ: 1 - субаортальным

Вопрос 10

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. **фибрилляция желудочков**
2. феномен WPW
3. остановка синусового узла
4. идиовентрикулярный ритм

Правильный ответ: 1 - фибрилляция желудочков