



## Дезинфектология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 02:43 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 02:41 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ОБРАЗУЮТСЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА

- 1. Б
- 2. Г
- 3. В
- 4. А

**Правильный ответ: 1 - Б**

## Вопрос 2

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ОКРЫЛЁННЫХ КОМАРОВ В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИМЕНЯЮТ

- 1. дусты
- 2. аэрозольные баллоны
- 3. концентраты эмульсий
- 4. инсектицидные шашки

**Правильный ответ: 4 - инсектицидные шашки**

## Вопрос 3

В СИСТЕМЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕРАТИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНА НА

- 1. пути передачи возбудителя
- 2. восприимчивый организм
- 3. источник инфекции
- 4. уничтожение возбудителя на поверхностях объектов внешней среды

**Правильный ответ: 3 - источник инфекции**

## Вопрос 4

УМЕРЕННАЯ ВИРУЛИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1. анолитов
- 2. альдегидов
- 3. спирта этилового
- 4. хлоргексидина биглюконата

**Правильный ответ: 3 - спирта этилового**

## Вопрос 5

СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРИ ОПЕРАЦИОННЫХ ОТНОСЯТСЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ПО КЛАССУ ЧИСТОТЫ

- 1. Б
- 2. В
- 3. А
- 4. Г

**Правильный ответ: 1 - Б**

## Вопрос 6

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫБИРАТЬ КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ С СОДЕРЖАНИЕМ СМЕСИ СПИРТОВ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_% ПО МАССЕ

1. 70
2. 80
3. 60
4. 75

**Правильный ответ: 3 - 60**

## Вопрос 7

ИНФЕКЦИЯ В ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАЛИЧИИ ИМПЛАНТА ПОДЛЕЖИТ УЧЁТУ КАК СВЯЗАННАЯ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЕСЛИ ОНА ВОЗНИКЛА

1. в период пребывания в хирургическом отделении
2. не позднее 30 дней после операции
3. не позднее одного года после операции
4. не позднее 30 дней после выписки

**Правильный ответ: 3 - не позднее одного года после операции**

## Вопрос 8

КОМБИНИРОВАННЫЕ (ПРОЗРАЧНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА ПЛЮС БУМАГА) УПАКОВКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УПАКОВОК ТАЙВЕК) НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

1. этиленоксидом
2. парами формальдегида
3. гласперленовым методом
4. паровым методом

**Правильный ответ: 3 - гласперленовым методом**

## Вопрос 9

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПИЩЕБЛОКОВ, А ТАКЖЕ ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КРОМЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ОТНОСЯТ К ОТХОДАМ КЛАССА

1. А
2. Г
3. Б
4. В

**Правильный ответ: 1 - А**

## Вопрос 10

ОБРАБОТКУ ОБЪЕКТОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ, САНПРОПУСКНИКАХ, БАССЕЙНАХ ПРОВОДЯТ ПО РЕЖИМАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ГИБЕЛЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ \_\_\_\_\_ ИНФЕКЦИЙ

1. бактериальных
2. грибковых
3. вирусных
4. паразитарных

**Правильный ответ: 2 - грибковых**