



## Эндоскопия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 06:36 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 06:34 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

ФОРМУ ТРЕУГОЛЬНИКА С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ И СЛЕГКА ВЫПУКЛЫМИ СТОРОНАМИ ИМЕЕТ \_\_\_\_ КИШКА

1. сигмовидная
2. нисходящая
3. слепая
4. восходящая

**Правильный ответ: 2 - нисходящая**

## Вопрос 2

ТЕРМИН «ДОЛИХОКОЛОН» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОПИСАНИИ \_\_\_\_ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

1. петливой
2. удлиненной
3. удвоенной
4. не прикрепленной к брыжейке

**Правильный ответ: 2 - удлиненной**

## Вопрос 3

ВЫПОЛНЕНИЕ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО СМЫВА (БАС) ИЛИ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГОЛАВАЖА (БАЛ) НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИ

1. инородных телах бронхов
2. альвеолитах
3. пневмониях
4. атрофическом и деформирующем бронхитах

**Правильный ответ: 2 - альвеолитах**

## Вопрос 4

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ЭЗОФАГИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. неумеренное курение
2. приём внутрь агрессивных жидкостей
3. травматические повреждения
4. рефлюкс кишечного содержимого

**Правильный ответ: 2 - приём внутрь агрессивных жидкостей**

## Вопрос 5

КАРДИЯ ФИКСИРОВАНА В ПИЩЕВОДНОМ ОТВЕРСТИИ ДИАФРАГМЫ

1. пищеводно-диафрагмальной связкой
2. желудочно-печеночной связкой
3. связкой Трейтца
4. клапаном Губарева

**Правильный ответ: 1 - пищеводно-диафрагмальной связкой**

### Вопрос 6

ПОД ЛИПОМОЙ ЖКТ ПОНИМАЮТ \_\_\_\_\_ ОПУХОЛЬ ЖКТ

1. злокачественную
2. переходную
3. доброкачественную неэпителиальную
4. доброкачественную эпителиальную

**Правильный ответ: 3 - доброкачественную неэпителиальную**

### Вопрос 7

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ЯВЛЯЮТСЯ

1. кислотоустойчивые спорообразующие бактерии *Mycobacterium tuberculosis*
2. грамположительные анаэробные палочки *Cl. difficile*
3. грамотрицательные аэробы *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis*
4. грамотрицательные бактерии рода *Salmonellae*

**Правильный ответ: 2 - грамположительные анаэробные палочки *Cl. difficile***

### Вопрос 8

РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ТИПУ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕДСТАВЛЕН

1. аденокарциномой
2. нейробластомой
3. перстневидноклеточным раком
4. плоскоклеточным раком

**Правильный ответ: 1 - аденокарциномой**

### Вопрос 9

У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ ВЫДЕЛЯЮТ \_\_\_\_\_ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭПИТЕЛИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

1. полиповидный и неполиповидный макроскопические типы
2. зубчатый макроскопический тип
3. стелющийся макроскопический тип
4. ворсинчатый макроскопический тип

**Правильный ответ: 1 - полиповидный и неполиповидный макроскопические типы**

### Вопрос 10

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1. афтозные изменения
2. гиперемия, отек и наличие микроабсцессов

3. псевдомембраны

4. язвы-трещины

**Правильный ответ: 2 - гиперемия, отек и наличие микроабсцессов**