MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Эндоскопия

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 02:10 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ФОРМУ ТРЕУГОЛЬНИКА С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ И СЛЕГКА ВЫПУКЛЫМИ СТОРОНАМИ ИМЕЕТ ___ КИШКА

1. сигмовидная
2. **нисходящая**
3. слепая
4. восходящая

Правильный ответ: 2 - нисходящая

Вопрос 2

ТЕРМИН «ДОЛИХОКОЛОН» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОПИСАНИИ ___ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

1. петлистой
2. **удлиненной**
3. удвоенной
4. не прикрепленной к брыжейке

Правильный ответ: 2 - удлиненной

Вопрос 3

ВЫПОЛНЕНИЕ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО СМЫВА (БАС) ИЛИ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГОЛАВАЖА (БАЛ) НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИ

1. инородных телах бронхов
2. **альвеолитах**
3. пневмониях
4. атрофическом и деформирующем бронхитах

Правильный ответ: 2 - альвеолитах

Вопрос 4

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ЭЗОФАГИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. неумеренное курение
2. **приём внутрь агрессивных жидкостей**
3. травматические повреждения
4. рефлюкс кишечного содержимого

Правильный ответ: 2 - приём внутрь агрессивных жидкостей

Вопрос 5

КАРДИЯ ФИКСИРОВАНА В ПИЩЕВОДНОМ ОТВЕРСТИИ ДИАФРАГМЫ

1. **пищеводно-диафрагмальной связкой**
2. желудочно-печеночной связкой
3. связкой Трейтца
4. клапаном Губарева

Правильный ответ: 1 - пищеводно-диафрагмальной связкой

Вопрос 6

ПОД ЛИПОМОЙ ЖКТ ПОНИМАЮТ _____ ОПУХОЛЬ ЖКТ

1. злокачественную
2. переходную
3. **доброкачественную неэпителиальную**
4. доброкачественную эпителиальную

Правильный ответ: 3 - доброкачественную неэпителиальную

Вопрос 7

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ЯВЛЯЮТСЯ

1. кислотоустойчивые спорообразующие бактерии Mycobacterium tuberculosis
2. **грамположительные анаэробные палочки Cl. difficile**
3. грамотрицательные аэробы Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis
4. грамотрицательные бактерии рода Salmonellae

Правильный ответ: 2 - грамположительные анаэробные палочки Cl. difficile

Вопрос 8

РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ТИПУ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕДСТАВЛЕН

1. **аденокарциномой**
2. нейробластомой
3. перстневидноклеточным раком
4. плоскоклеточным раком

Правильный ответ: 1 - аденокарциномой

Вопрос 9

У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ ВЫДЕЛЯЮТ _____ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭПИТЕЛИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

1. **полиповидный и неполиповидный макроскопические типы**
2. зубчатый макроскопический тип
3. стелющийся макроскопический тип
4. ворсинчатый макроскопический тип

Правильный ответ: 1 - полиповидный и неполиповидный макроскопические типы

Вопрос 10

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1. афтозные изменения
2. **гиперемия, отек и наличие микроабсцессов**
3. псевдомембраны
4. язвы-трещины

Правильный ответ: 2 - гиперемия, отек и наличие микроабсцессов