



Гастроэнтерология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 02:32 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 02:26 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПОЯВЛЕНИЕ ЭРОЗИЙ В АНТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- ☒ 1. инфекции *Helicobacter pylori*
- 2. болезни Менетрие
- 3. аутоиммунного гастрита
- 4. гранулематозного гастрита

Правильный ответ: 1 - инфекции *Helicobacter pylori*

Вопрос 2

РЕБАМИПИД ЯВЛЯЕТСЯ

- ☒ 1. гастропротектором
- 2. блокатором H₂-гистаминовых рецепторов
- 3. спазмолитиком
- 4. ингибитором протонной помпы

Правильный ответ: 1 - гастропротектором

Вопрос 3

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВНЕКИШЕЧНЫХ ПРИЧИН ВТОРИЧНОГО МЕГАКОЛОН НЕ ТРЕБУЕТ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

- 1. врача-эндокринолога
- 2. врача-невролога
- 3. врача-психиатра
- ☒ 4. врача-хирурга

Правильный ответ: 4 - врача-хирурга

Вопрос 4

У ВЗРОСЛЫХ СУЩЕСТВУЕТ _____ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА

- 1. молниеносный
- ☒ 2. типичный («детский»)
- 3. хронический
- 4. рецидивирующий

Правильный ответ: 2 - типичный («детский»)

Вопрос 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕНИЯ ООБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1. глюкокортикостероиды
- 2. сульфаниламиды
- ☒ 3. ингибиторы протонной помпы
- 4. месалазин

Правильный ответ: 3 - ингибиторы протонной помпы

Вопрос 6

ОСНОВНЫМ ОТЛИЧИЕМ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ЯЗВ ОТ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. величина язвы
2. локализация язвы
3. кровотечение
- ④ отсутствие хронического рецидивирующего течения

Правильный ответ: 4 - отсутствие хронического рецидивирующего течения

Вопрос 7

В ЭТИОЛОГИИ ЦЕЛИАКИИ ИГРАЕТ РОЛЬ ВЕЩЕСТВО

1. салицилат
2. гистидин
- ③ глиадин
4. гистамин

Правильный ответ: 3 - глиадин

Вопрос 8

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПОДСЛИЗИСТЫЕ ОПУХОЛИ ОБЫЧНО ОСЛОЖНЯЮТСЯ

1. озлокачествлением
- ② кровотечением
3. перфорацией
4. образованием свища

Правильный ответ: 2 - кровотечением

Вопрос 9

СУЩЕСТВУЕТ ____ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМЫ СИНДРОМА РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА

1. 3
- ② 4
3. 2
4. 5

Правильный ответ: 2 - 4

Вопрос 10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА, ОТДЕЛЯЮЩЕГОСЯ У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОБЫЧНОМ ПИЩЕВОМ РЕЖИМЕ, СОСТАВЛЯЕТ (В ЛИТРАХ)

1. 0,5-1,0
- ② 2,0-2,5
3. 0,2-0,5

4. 3,0-4,0

Правильный ответ: 2 - 2,0-2,5