MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хирургия

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 03:05 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ МОГУТ БЫТЬ ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

1. **инвагинационной**
2. спастической
3. спаечной
4. странгуляционной

Правильный ответ: 1 - инвагинационной

Вопрос 2

ИНФИЦИРОВАННЫМИ НАЗЫВАЮТСЯ РАНЫ

1. после санации гнойного очага
2. обсеменённые микрофлорой, с признаками нагноения
3. **гнойные с признаками инфекционно-воспалительного процесса**
4. обсеменённые микрофлорой, но без признаков нагноения

Правильный ответ: 3 - гнойные с признаками инфекционно-воспалительного процесса

Вопрос 3

ПРИ КРОВОХАРКАНЬЕ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА У БОЛЬНОГО С ДЛИТЕЛЬНЫМ АНАМНЕЗОМ КУРИЛЬЩИКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ИСКЮЧИТЬ

1. туберкулез легкого
2. бронхоэктатическую болезнь
3. пневмонию
4. **рак легкого**

Правильный ответ: 4 - рак легкого

Вопрос 4

ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ У ВЗРОСЛОГО ПРИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ОЖОГОВ ___ %

1. **15-20**
2. 5
3. 25-30
4. 20-25

Правильный ответ: 1 - 15-20

Вопрос 5

К КЛИНИЧЕСКОМУ ПРОЯВЛЕНИЮ АХАЛАЗИИ КАРДИИ ОТНОСИТСЯ

1. **дисфагия**
2. боль в пояснице
3. диарея
4. боль в эпигастрии

Правильный ответ: 1 - дисфагия

Вопрос 6

КРОВОХАРКАНЬЕ НАИБОЛЕЕ РЕДКО ВОЗНИКАЕТ ПРИ

1. **пневмосклерозе**
2. синдроме Рандю-Ослера
3. распаде рака главного бронха
4. бронхолитиазисе

Правильный ответ: 1 - пневмосклерозе

Вопрос 7

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТОЙКОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО КАРДИОСПАЗМА ПРИМЕНЯЮТ

1. оперативный метод
2. медикаментозный метод
3. **кардиодилятацию**
4. эндопротезирование пищевода

Правильный ответ: 3 - кардиодилятацию

Вопрос 8

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ РЕКОМЕНДОВАНА ___ С МОМЕНТА ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА У ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ

1. после получения результатов микробиологического исследования
2. **в течение 1 часа**
3. в течение суток
4. после консультации клинического фармаколога

Правильный ответ: 2 - в течение 1 часа

Вопрос 9

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ В РФ РАЗЛИЧАЮТ ___ СТЕПЕНИ ОТМОРОЖЕНИЙ

1. I, II, III А, III Б, IV
2. I, II, III
3. **I, II, III, IV**
4. I, II А, II Б, III

Правильный ответ: 3 - I, II, III, IV

Вопрос 10

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ, ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ

1. реабилитационной
2. плановой
3. **неотложной**
4. экстренной

Правильный ответ: 3 - неотложной