



Хирургия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 06:30 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 06:28 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ МОГУТ БЫТЬ ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

- ☒ 1. инвагинационной
- 2. спастической
- 3. спаечной
- 4. странгуляционной

Правильный ответ: 1 - инвагинационной

Вопрос 2

ИНФИЦИРОВАННЫМИ НАЗЫВАЮТСЯ РАНЫ

- 1. после санации гнойного очага
- 2. обсеменённые микрофлорой, с признаками нагноения
- ☒ 3. гнойные с признаками инфекционно-воспалительного процесса
- 4. обсеменённые микрофлорой, но без признаков нагноения

Правильный ответ: 3 - гнойные с признаками инфекционно-воспалительного процесса

Вопрос 3

ПРИ КРОВОХАРКАНЬЕ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА У БОЛЬНОГО С ДЛИТЕЛЬНЫМ АНАМНЕЗОМ КУРИЛЬЩИКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ

- 1. туберкулез легкого
- 2. бронхоэктатическую болезнь
- 3. пневмонию
- ☒ 4. рак легкого

Правильный ответ: 4 - рак легкого

Вопрос 4

ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ У ВЗРОСЛОГО ПРИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ОЖОГОВ ___ %

- ☒ 1. 15-20
- 2. 5
- 3. 25-30
- 4. 20-25

Правильный ответ: 1 - 15-20

Вопрос 5

К КЛИНИЧЕСКОМУ ПРОЯВЛЕНИЮ АХАЛАЗИИ КАРДИИ ОТНОСИТСЯ

- ☒ 1. дисфагия
- 2. боль в пояснице
- 3. диарея
- 4. боль в эпигастрии

Правильный ответ: 1 - дисфагия

Вопрос 6

КРОВОХАРКАНИЕ НАИБОЛЕЕ РЕДКО ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- ☒ 1. пневмосклерозе
2. синдроме Рандю-Ослера
3. распаде рака главного бронха
4. бронхолитиазисе

Правильный ответ: 1 - пневмосклерозе

Вопрос 7

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТОЙКОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО КАРДИОСПАЗМА ПРИМЕНЯЮТ

1. оперативный метод
2. медикаментозный метод
- ☒ 3. кардиодилатацию
4. эндопротезирование пищевода

Правильный ответ: 3 - кардиодилатацию

Вопрос 8

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ РЕКОМЕНДОВАНА ___ С МОМЕНТА ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА У ОЖГОВЫХ БОЛЬНЫХ

1. после получения результатов микробиологического исследования
- ☒ 2. в течение 1 часа
3. в течение суток
4. после консультации клинического фармаколога

Правильный ответ: 2 - в течение 1 часа

Вопрос 9

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ В РФ РАЗЛИЧАЮТ ___ СТЕПЕНИ ОТМОРОЖЕНИЙ

1. I, II, III A, III B, IV
2. I, II, III
- ☒ 3. I, II, III, IV
4. I, II A, II B, III

Правильный ответ: 3 - I, II, III, IV

Вопрос 10

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ, ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ

1. реабилитационной
2. плановой

3 неотложной

4. экстренной

Правильный ответ: 3 - неотложной