MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Клиническая лабораторная диагностика

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 04:23 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ЗАБОР НОСОГЛОТОЧНЫХ СМЫВОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОРВИ ПРОВОДЯТ В

1. сухую пробирку
2. **транспортную среду**
3. физиологический раствор
4. среду для ПЦР-проб

Правильный ответ: 2 - транспортную среду

Вопрос 2

АТТЕСТОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

1. едино для всех типов лабораторных анализаторов
2. едино для всех серий реагентов соответствующего назначения
3. **нельзя использовать в качестве среднеарифметического значения (xcp) для построения контрольной карты**
4. можно использовать в качестве среднеарифметического значения (Xcp) для построения контрольной карты

Правильный ответ: 3 - нельзя использовать в качестве среднеарифметического значения (xcp) для построения контрольной карты

Вопрос 3

ЭОЗИНОФИЛЫ ОТНОСЯТСЯ К _____ РОСТКУ ГЕМОПОЭЗА

1. мегакариоцитарному
2. моноцитарному
3. эритроидному
4. **гранулоцитарному**

Правильный ответ: 4 - гранулоцитарному

Вопрос 4

ПРИ МЕГАЛОБЛАСТНЫХ АНЕМИЯХ К ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В МАЗКАХ КРОВИ ОТНОСЯТ

1. овальные и гипохромные макроциты
2. диморфизм эритроцитов и телец Жолли
3. гипохромные макроциты и тельца Папенгеймера
4. **овальные макроциты и нейтрофилы с гиперсегментированными ядрами**

Правильный ответ: 4 - овальные макроциты и нейтрофилы с гиперсегментированными ядрами

Вопрос 5

УВЕРЕННЫЙ ДИАГНОЗ ВНУТРИПРОТОКОВОЙ ПАПИЛЛОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ПРИ ОТСУТСТВИИ В ВЫДЕЛЕНИЯХ ИЗ СОСКА

1. клеток типа «молозивных телец»
2. макрофагов с гемосидерином
3. эритроцитов
4. **сосочкоподобных структур из клеток протокового эпителия**

Правильный ответ: 4 - сосочкоподобных структур из клеток протокового эпителия

Вопрос 6

АНИЗОЦИТОЗ ЭРИТРОЦИТОВ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕН ПРИ

1. **В12-дефицитной анемии**
2. остром лейкозе
3. хроническом лимфоцитарном лейкозе
4. апластической анемии

Правильный ответ: 1 - В12-дефицитной анемии

Вопрос 7

ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ МОКРОТОЙ ПАЦИЕНТОВ, А ТАКЖЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, РАБОТАЮЩИХ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ОТНОСЯТСЯ К МЕДИЦИНСКИМ КЛАССА

1. Б
2. А
3. **В**
4. Г

Правильный ответ: 3 - В

Вопрос 8

ПРИ ОСТРЫХ ГЕПАТИТАХ ПРОИСХОДИТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

1. лактатдегидрогеназы
2. **аланинаминотрансферазы**
3. щелочной фосфатазы
4. аспартатаминотрансферазы

Правильный ответ: 2 - аланинаминотрансферазы

Вопрос 9

ПОД ЦИЛИОЦИТОФТОРИЕЙ ПОНИМАЮТ

1. распад туберкулезной каверны
2. **отрыв апикальной части цитоплазмы реснитчатого эпителия**
3. наличие большого количества гноя в мокроте
4. появление в мокроте кристаллов Шарко-Лейдена

Правильный ответ: 2 - отрыв апикальной части цитоплазмы реснитчатого эпителия

Вопрос 10

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА У ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ НЕОБХОДИМО

1. провести реакцию Перлса на берлинскую лазурь
2. провести вирусологическое исследование мокроты
3. **микроскопировать мокроту, окрашенную по Цилю – Нильсену**
4. микроскопировать препараты, окрашенные азур-эозином, для выявления в мокроте палочек Фридлендера

Правильный ответ: 3 - микроскопировать мокроту, окрашенную по Цилю – Нильсену