



Лечебное дело (ПП)

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 09:13 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 07:20 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ВОЗНИКАЮТ ПРИ

1. прогрессивном снижении 1 фазы секреции инсулина
2. деструкции критической массы β -клеток
3. появление аутоантител к островковым клеткам
4. деструкции менее 50% β -клеток

Правильный ответ: 2 - деструкции критической массы β -клеток

Вопрос 2

ГЕМОГЛОБИН, ГЕМАТОКРИТ И ОБЩАЯ МАССА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭРИТРОЦИТОВ УМЕНЬШАЮТСЯ ПРИ

1. тромбоцитопениях
2. истинной полицитемии
3. эритроцитозах
4. анемиях

Правильный ответ: 4 - анемиях

Вопрос 3

СИМПТОМОМ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМ В ПОЛЬЗУ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ОПИАТАМИ, У ПАЦИЕНТА С ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. тахипное
2. миоз
3. мидриаз
4. сухость слизистых

Правильный ответ: 2 - миоз

Вопрос 4

НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ К ПРИНЦИПАМ ЛЕЧЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ОТНОСЯТ

1. десенсибилизацию
2. борьбу с гипераммониемией
3. коррекцию гипергликемии
4. гидратацию

Правильный ответ: 2 - борьбу с гипераммониемией

Вопрос 5

САХАРОСНИЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МЕТФОРМИНА ОБУСЛОВЛЕНО ВЛИЯНИЕМ НА

1. массу тела
2. чувствительность тканей к инсулину
3. аппетит
4. функцию бета-клеток

Правильный ответ: 2 - чувствительность тканей к инсулину

Вопрос 6

СОЧЕТАНИЕ НА ЭКГ ПРИЗНАКОВ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИЗНАКОВ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

1. о дефекте межпредсердной перегородки
2. о митральном стенозе
3. о стенозе легочной артерии
4. об аортальной недостаточности

Правильный ответ: 2 - о митральном стенозе

Вопрос 7

К ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОСЯТ

1. косвенные затраты
2. прямые затраты
3. себестоимость
4. прибыль

Правильный ответ: 4 - прибыль

Вопрос 8

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ РАК ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

1. фибробронхоскопия
2. флюорография
3. компьютерная томография органов грудной клетки
4. рентгенография органов грудной клетки

Правильный ответ: 3 - компьютерная томография органов грудной клетки

Вопрос 9

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СВЯЗАНО С ПОВРЕЖДЕНИЕМ БОЛЕЕ ____ % МАССЫ МИОКАРДА

1. 40
2. 10
3. 15
4. 20

Правильный ответ: 1 - 40

Вопрос 10

ТРЕТЬЕЙ А СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП 3А) СООТВЕТСТВУЕТ СКФ (МЛ/МИН/1,73 М2)

1. 30-44

2. 15-29

3. 10-14

4. 45-59

Правильный ответ: 4 - 45-59