



Лечебное дело

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 07:07 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 07:00 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИМ СТРЕСС-МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПУТЕМ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ЛОКАЛЬНОЙ СОКРАТИМОСТИ СТЕНКИ, НАРЯДУ СО СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☒ 1. стресс-магнитно-резонансная томография (МРТ)
2. стресс-позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
3. стресс-однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)
4. электрофизиологическое исследование (ЭФИ)

Правильный ответ: 1 - стресс-магнитно-резонансная томография (МРТ)

Вопрос 2

МЕТОДОМ ОБЩЕДОСТУПНОЙ И СРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

1. бактериологическое исследование
2. простая микроскопия методом флотации
3. люминесцентная бактериоскопия
- ☒ 4. прямая бактериоскопия мазка мокроты

Правильный ответ: 4 - прямая бактериоскопия мазка мокроты

Вопрос 3

К ИСТИННОМУ КАРДИОГЕННОМУ ШОКУ ЧАЩЕ ПРИВОДИТ

1. пароксизмальная желудочковая тахикардия
2. суправентрикулярная тахикардия
3. фибрилляция предсердий
- ☒ 4. трансмуральный инфаркт миокарда

Правильный ответ: 4 - трансмуральный инфаркт миокарда

Вопрос 4

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. Бисопролол
2. Фуросемид
- ☒ 3. Метилдопа
4. Эналаприл

Правильный ответ: 3 - Метилдопа

Вопрос 5

КАНДИДОЗ ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

- ☒ 1. грибковым
2. бактериальным

3. вирусным
4. паразитарным

Правильный ответ: 1 - грибковым

Вопрос 6

ВЫСОКО-НОРМАЛЬНОЕ АД ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ АД (В ММ РТ.СТ.)

- ☒ 1. 139/89
2. 130/79
3. 140/90
4. 130/80

Правильный ответ: 1 - 139/89

Вопрос 7

СРОКИ КАРАНТИНА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЧУМУ СОСТАВЛЯЮТ (В ДНЯХ)

- ☒ 1. 6
2. 40
3. 8
4. 10

Правильный ответ: 1 - 6

Вопрос 8

РИСК ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ КОМБИНАЦИИ ГЕНТАМИЦИНА С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

1. бисопролол
2. пенициллин
3. теофиллин
- ☒ 4. фуросемид

Правильный ответ: 4 - фуросемид

Вопрос 9

ШИРОКИМ СЧИТАЕТСЯ КОМПЛЕКС QRS БОЛЕЕ (В СЕКУНДАХ)

1. 0,5
- ☒ 2. 0,12
3. 0,2
4. 0,9

Правильный ответ: 2 - 0,12

Вопрос 10

ПОЖИЛЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ (ГОД)

1. от 75 до 89

- 2. от 70 до 80
- 3. от 80 до 94
- 4. от 60 до 74

Правильный ответ: 4 - от 60 до 74