



Медицинская микробиология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 03:35 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 03:32 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ В ОТНОШЕНИИ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ АНКИЛОСТОМИДОЗОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЯВЛЯЕТСЯ

1. обеспечение населения чистой питьевой водой
2. предупреждение фекального загрязнения водоемов
3. санитарно-гигиеническое просвещение населения
- ④ предупреждение фекального загрязнения почв

Правильный ответ: 4 - предупреждение фекального загрязнения почв

Вопрос 2

СОГЛАСНО ОДНОЙ ИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ В ТРЕТЬЕМ ЭНТЕРОТИПЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРЕОБЛАДАЮТ

- ① руминококки
2. бифидобактерии
3. стрептококки
4. непатогенные стафилококки

Правильный ответ: 1 - руминококки

Вопрос 3

РЕАКТИВАЦИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» ПОДТВЕРЖДАЕТ

1. снижение альбумина
2. повышение билирубина
- ③ нарастание содержания HCV-РНК
4. повышение активности АСаТ

Правильный ответ: 3 - нарастание содержания HCV-РНК

Вопрос 4

ДЛЯ ТЕРАПИИ МЕНИНГИТОВ ИЗ ГРУППЫ КАРБАПЕНЕМОВ У НАЕМОPHILUS INFLUENZAE ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО

1. дорипенем
2. имипенем
3. эртапенем
- ④ меропенем

Правильный ответ: 4 - меропенем

Вопрос 5

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫДЕЛЕННОЙ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ БАКТЕРИЙ РОДА CAMPYLOBACTER ПРОИЗВОДИТСЯ ПО _____ СВОЙСТВАМ

- ① культуральным и ферментативным
2. антигенным и морфологическим

3. молекулярно-генетическим
4. микроаэрофильным

Правильный ответ: 1 - культуральным и ферментативным

Вопрос 6

ВОЗБУДИТЕЛИ ДИЗЕНТЕРИИ ГРИГОРЬЕВА - ШИГИ СПОСОБНЫ

1. к медленной ферментации лактозы
- 2 к продукции экзотоксина (цитотоксина)
3. образовывать капсулу
4. к продукции сероводорода

Правильный ответ: 2 - к продукции экзотоксина (цитотоксина)

Вопрос 7

ДЕЛЕНИЕ ВИРУСОВ КОКСАКИ НА ПОДГРУППЫ СВЯЗАНО С ИХ СПОСОБНОСТЬЮ

1. по-разному выделяться из клинических материалов
2. иметь разную гемадсорбирующую активность
3. проникать через гематоэнцефалический барьер различными способами
- 4 по-разному поражать ткани новорожденных мышей

Правильный ответ: 4 - по-разному поражать ткани новорожденных мышей

Вопрос 8

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ

1. информацию об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике конкретного заболевания
- 2 усредненные показатели частоты предоставления медицинских услуг, включенных в номенклатуру медицинских услуг
3. рекомендуемое штатное расписание структурных подразделений медицинской организации
4. план диспансерного наблюдения пациента с указанием кратности осмотра врачами-специалистами, выполнения лабораторных и инструментальных исследований

Правильный ответ: 2 - усредненные показатели частоты предоставления медицинских услуг, включенных в номенклатуру медицинских услуг

Вопрос 9

К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ НОРМОБИОТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТ МИКРОМИЦЕТЫ РОДА

- 1 Candida
2. Sporothrix
3. Penicillium
4. Trichophyton

Правильный ответ: 1 - Candida

Вопрос 10

В ПЕРЕДАЧЕ ВИРУСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ _____ КЛЕЩЕЙ

1. только самки иксодовых
2. личинки и имаго гамазовых
3. только самки гамазовых
4. личинки, нимфы и имаго иксодовых

Правильный ответ: 4 - личинки, нимфы и имаго иксодовых