



Пульмонология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 04:53 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 04:49 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ВНУТРИКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ТКАНИ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА, ПОРАЖЁННОГО САРКОИДОЗОМ, В ОТВЕТ НА КОТОРОЕ У БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ ОБРАЗУЕТСЯ ПАПУЛА, ПРИ БИОПСИИ КОТОРОЙ НАХОДЯТ ХАРАКТЕРНЫЕ ГРАНУЛЁМЫ, ОТНОСЯТ К ПРОБЕ

1. Пирке
2. Манту
3. Квейма
4. Коха

Правильный ответ: 3 - Квейма

Вопрос 2

К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ХАРАКТЕРНОЙ ДЛЯ ПОЛИКИСТОЗА ЛЕГКИХ, НЕ ОСЛОЖНЕННОГО ВОСПАЛЕНИЕМ ОТНОСЯТ

1. обогащение легочного рисунка
2. повышение прозрачности
3. деформированные толстостенные полости
4. деформацию легочного рисунка

Правильный ответ: 4 - деформацию легочного рисунка

Вопрос 3

ДЛЯ ОСТРОГО БЕРИЛЛИОЗА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. пневмоцистная пневмония
2. трахеобронхит
3. бронхиолит
4. токсическая пневмония

Правильный ответ: 3 - бронхиолит

Вопрос 4

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ С ВЫРАЖЕННЫМИ СИМПТОМАМИ И РЕДКИМИ ОБОСТРЕНИЯМИ ВКЛЮЧАЕТ ИНГАЛЯЦИЮ ХОЛИНОЛИТИКОВ

1. короткого действия и β_2 агонистов короткого действия
2. короткого действия или β_2 агонистов длительного действия
3. длительного действия + ингаляционных глюкокортикоидов
4. длительного действия и β_2 агонистов длительного действия

Правильный ответ: 4 - длительного действия и β_2 агонистов длительного действия

Вопрос 5

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ЭКГ НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНО ПОЯВЛЕНИЕ

1. синусовой брадикардии

2. отрицательных зубцов Т в отведениях V1-3
3. предсердных экстрасистол
4. признака Q III SI

Правильный ответ: 4 - признака Q III SI

Вопрос 6

КРОВОХАРКАНИЕ (ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ), ГИПОХРОМНАЯ АНЕМИЯ И ДВУСТОРОННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1. гистиоцитоза Х
2. идиопатического гемосидероза легких
3. альвеолярного микролитиаза
4. плевропульмонального фиброэластоза

Правильный ответ: 2 - идиопатического гемосидероза легких

Вопрос 7

ПОД ТЕРМИНОМ «АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ» ПОНИМАЮТ

1. эозинофильный инфильтрат
2. пневмонию, вызванную легионеллами, хламидиями или микоплазмами
3. вирусную бронхопневмонию
4. пневмококковую пневмонию верхнедолевой локализации

Правильный ответ: 2 - пневмонию, вызванную легионеллами, хламидиями или микоплазмами

Вопрос 8

В ФОРМИРОВАНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НЕ УЧАСТВУЕТ

1. повышение бронхиальной секреции
2. альвеолярный отек
3. отек слизистой бронхов
4. бронхоспазм

Правильный ответ: 2 - альвеолярный отек

Вопрос 9

ОСЛАБЛЕННОЕ ВЕЗИКУЛЯРНОЕ ДЫХАНИЕ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ В ЛЕГКИХ ПРИ

1. туберкулезной каверне больших размеров
2. сочетании скопления воздуха и жидкости в плевральной полости
3. абсцессе легких с хорошо сформированными стенками
4. массивном уплотнении легочной ткани

Правильный ответ: 2 - сочетании скопления воздуха и жидкости в плевральной полости

Вопрос 10

ЖЕЛТАЯ ЗОНА ГРАФИКА ПИКФЛОУМЕТРИИ СООТВЕТСТВУЕТ ПОКАЗАТЕЛЯМ _____% ОТ ДОЛЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

- 1. 60-80
- 2. более 80
- 3. менее 60
- 4. менее 40

Правильный ответ: 1 - 60-80