



Рефлексотерапия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 05:08 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 05:05 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ТОЧКА ДА-ЧЖУН (6(4) R, 6(4)N, 6(4)KI) РАСПОЛОЖЕНА НА ЛИНИИ

1. передненаружной, ноги
2. задней внутренней поверхности ноги
3. второй боковой, живота
4. тыльно-срединной, руки

Правильный ответ: 2 - задней внутренней поверхности ноги

Вопрос 2

В ОБЛАСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТОЧКИ ЧЖОУ-ЖУН (20 RP, 20 MP, 20 SP) ТОПОГРАФИЧЕСКИ РАСПОЛОЖЕНЫ

1. передняя верхняя ость подвздошной кости, латеральный кожный нерв бедра и бедренная артерия
2. большая ягодичная мышца, ветви нижней ягодичной артерии, дорсальная ветвь крестцового нерва
3. околоушная железа с ушно-височным и лицевым нервами в ее толще, ветви поверхностной височной артерии и большого ушного нерва
4. большая грудная мышца, ветви подкрыльцовой артерии, межреберного и промежуточного надключичного нервов

Правильный ответ: 4 - большая грудная мышца, ветви подкрыльцовой артерии, межреберного и промежуточного надключичного нервов

Вопрос 3

АКУПУНКТУРНАЯ ТОЧКА V31 ШАН-ЛЯО НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ

1. ниже первого среднего крестцового гребешка, соответственно первому заднему крестцовому отверстию, на одной горизонтальной линии с точкой V27 сяо-чан-шу
2. промежутка между остистыми отростками III и IV крестцовых позвонков, в сторону на 1,5 цуня
3. промежутка между остистыми отростками I и II крестцовых позвонков, в сторону на 1,5 цуня
4. промежутка между остистыми отростками V поясничного и I крестцового позвонков, в сторону на 1,5 цуня

Правильный ответ: 1 - ниже первого среднего крестцового гребешка, соответственно первому заднему крестцовому отверстию, на одной горизонтальной линии с точкой V27 сяо-чан-шу

Вопрос 4

ЗА НАКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ, ВЫВЕДЕНИЕ МОЧИ ОТВЕЧАЕТ КАНАЛ

1. E (желудок)
2. V (мочевой пузырь)
3. F (печень)
4. R (почки)

Правильный ответ: 2 - V (мочевой пузырь)

Вопрос 5

ПО ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РУКИ ПРОХОДЯТ ____ ЛИНИИ

- ☒ 1. 3
- 2. 5
- 3. 9
- 4. 2

Правильный ответ: 1 - 3

Вопрос 6

ГЛУБИНА УКОЛА ТОЧКИ СЯ-ГУАНЬ (7(2) Е, 7(2) М, 7(2) ST) СОСТАВЛЯЕТ (В САНТИМЕТРАХ)

- ☒ 1. 1
- 2. 2
- 3. 4
- 4. 3

Правильный ответ: 1 - 1

Вопрос 7

СОЧЕТАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТОЧКИ ЦИН-МИН (V1), ТАЙ-ЯН (PC9), ХЭ-ГУ (GI4), ГУАН-МИН (VB37) НАЗНАЧАЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

- 1. острого приступа стенокардии
- 2. артрита коленного сустава
- ☒ 3. хронического конъюнктивита
- 4. ангионевротического отека

Правильный ответ: 3 - хронического конъюнктивита

Вопрос 8

ЗА ОДИН ЦУНЬ ПРИНИМАЮТ

- 1. длину среднего пальца
- ☒ 2. расстояние между концами кожных складок средней и концевой фаланг 3-го пальца
- 3. длину большого пальца
- 4. расстояние между концами кожных складок средней и концевой фаланг 4-го пальца

Правильный ответ: 2 - расстояние между концами кожных складок средней и концевой фаланг 3-го пальца

Вопрос 9

ТОЧКА АКУПУНКТУРЫ LIV 8 РАСПОЛОЖЕНА В ОБЛАСТИ _____ СУСТАВА

- ☒ 1. коленного
- 2. лучезапястного
- 3. локтевого
- 4. голеностопного

Правильный ответ: 1 - коленного

Вопрос 10

ПРИ ТРАНЗИТОРНЫХ ТИКАХ У ДЕТЕЙ АКУПУНКТУРНЫМИ ТОЧКАМИ ВЫБОРА, ИННЕРВАЦИОННО СВЯЗАННЫМИ С МЫШЦАМИ ШЕИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1** 9 III (E, St), 10 III (E, St), 18 II (GI, Lu), 20 XI (VB, GB), 22 XIV (VC, CV)
- 2. 5 X (TR, Te), 26 XI (VB, GB), 35 XI (VB, GB), 41XI (VB, G), 62 VII (V, BI)
- 3. 7 VIII (R, KI), 3XII (F, LR), 54VII (V, BL), 6VIII (R, KI)
- 4. 5 I (P, Lu), 10 I (P, Lu), , 9 III (E, St), 41 III (E, St)

Правильный ответ: 1 - 9 III (E, St), 10 III (E, St), 18 II (GI, Lu), 20 XI (VB, GB), 22 XIV (VC, CV)