



Ревматология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 05:00 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 04:56 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ДЛЯ СИНДРОМА СТИЛЛА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

1. тромбоцитопении
2. лейкоцитоза
3. апластической анемии
4. лейкопении

Правильный ответ: 2 - лейкоцитоза

Вопрос 2

ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АНЦА-АССОЦИИРОВАННЫХ ВАСКУЛИТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ АНТИТЕЛА К

1. миелопероксидазе и протеиназе 3
2. рецептору фосфолипазы A2
3. фактору H комплемента
4. экстрагируемыми ядерными антигенами

Правильный ответ: 1 - миелопероксидазе и протеиназе 3

Вопрос 3

К ВАСКУЛИТАМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С НЕЙТРОФИЛЬНЫМИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИМИ АНТИТЕЛАМИ, ОТНОСЯТ

1. геморрагический васкулит
2. болезнь Кавасаки
3. узелковый полиартериит
4. гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера)

Правильный ответ: 4 - гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера)

Вопрос 4

ТРИАДА МЕЛЬЦЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ _____ ВАСКУЛИТА

1. гигантоклеточного
2. криоглобулинемического
3. АНЦА-ассоциированного
4. Кавасаки

Правильный ответ: 2 - криоглобулинемического

Вопрос 5

ЕСЛИ У БОЛЬНОГО 70 ЛЕТ УТРЕННЯЯ СКОВАННОСТЬ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ И КИСТЕЙ МЕНЕЕ 30 МИНУТ, БОЛЕЗНЕННОСТЬ И КРЕПИТАЦИЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР ОТРИЦАТЕЛЕН, УМЕРЕННОЕ СУЖЕНИЕ СУСТАВНОЙ ЩЕЛИ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОСТЕОФИТЫ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ, ТО ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. генерализованный остеоартрит

2. подагра
3. ревматоидный артрит
4. реактивный артрит

Правильный ответ: 1 - генерализованный остеоартрит

Вопрос 6

НАЛИЧИЕ МИАЛГИЙ, СЛАБОСТИ И БОЛИ В МЫШЦАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОТНОСИТСЯ К КЛАССИФИКАЦИОННЫМ КРИТЕРИЯМ ДИАГНОЗА

1. узелковый полиартериит
2. подагра
3. синдром Чарджа-Стросса
4. болезнь Шегрена

Правильный ответ: 1 - узелковый полиартериит

Вопрос 7

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ СПОНДИЛОАРТРИТЫ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЙ СХОДНЫЙ ПРИЗНАК

1. ревматоидный узелок
2. ассиметричный артрит
3. поражение почек
4. отрицательный тест на HLA B27 антиген

Правильный ответ: 2 - ассиметричный артрит

Вопрос 8

РЕЖИМ ПРИЕМА АЛЕНДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА

1. один раз в неделю
2. ежедневно
3. один раз в год
4. один раз в две недели

Правильный ответ: 1 - один раз в неделю

Вопрос 9

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА РЕЙНО ИЗ ГРУППЫ ДИГИДРОПИРИДИНОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. нитрендипин
2. лацитидин
3. фелодипин
4. амлодипин

Правильный ответ: 4 - амлодипин

Вопрос 10

К КЛАССИФИКАЦИОННЫМ КРИТЕРИЯМ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ ОДНУ ИЛИ БОЛЕЕ БЕСПРИЧИННЫХ ГИБЕЛЕЙ НОРМАЛЬНОГО ПЛОДА НА СРОКЕ _____ НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ

- 1. 7-9
- 2. 3 и менее
- 3. 4-6
- 4. 10 и более

Правильный ответ: 4 - 10 и более