



Стоматология детская

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 05:23 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 05:20 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

К ЭКЗОГЕННЫМ МЕТОДАМ ФТОРИДПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСЯТ

1. употребление фторированного молока
2. фторирование поваренной соли
3. прием фторидсодержащих таблеток
- ④ чистку зубов фторидсодержащими пастами

Правильный ответ: 4 - чистку зубов фторидсодержащими пастами

Вопрос 2

СУСТАВНАЯ ЩЕЛЬ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АРТРИТЕ ВНЧС

1. расширена равномерно
2. расширена неравномерно
- ③ сужена неравномерно
4. не изменена

Правильный ответ: 3 - сужена неравномерно

Вопрос 3

КАРИЕС В СТАДИИ ПЯТНА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ ОТ

1. среднего кариеса
2. эрозивной формы флюороза
3. несовершенного амелогенеза
- ④ пятнистой формы флюороза

Правильный ответ: 4 - пятнистой формы флюороза

Вопрос 4

МЕСТНАЯ ГИПОПЛАЗИЯ ЭМАЛИ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- ① травматического повреждения зачатка зуба
2. болезни матери во время беременности
3. болезни ребенка после рождения
4. вредных привычек матери во время беременности

Правильный ответ: 1 - травматического повреждения зачатка зуба

Вопрос 5

ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛИ С ВОЗРАСТА (ЛЕТ)

1. 2
2. 4
3. 12
- ④ 6

Правильный ответ: 4 - 6

Вопрос 6

У ДЕТЕЙ ЧАЩЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ РЕТЕНЦИИ ЗУБЫ

1. 1.1, 2.1
2. 1.6, 2.6
3. 1.8, 2.8
4. 3.6, 4.6

Правильный ответ: 3 - 1.8, 2.8

Вопрос 7

ВНЕСЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ

1. дисциплинарным проступком
2. служебным подлогом
3. превышением должностных полномочий
4. халатностью

Правильный ответ: 2 - служебным подлогом

Вопрос 8

ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ИМПРЕГНАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1. каналы в стадии резорбции вершечной части
2. облитерированные каналы
3. широкие каналы
4. каналы однокорневых зубов

Правильный ответ: 2 - облитерированные каналы

Вопрос 9

ВЕДУЩИМ ПРИЗНАКОМ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИМ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ РЕЧИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. нарушение сроков прорезывания зубов
2. пониженный тонус круговой мышцы рта
3. мощная уздечка верхней губы
4. короткая уздечка языка

Правильный ответ: 4 - короткая уздечка языка

Вопрос 10

БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ ПО ЭМАЛЕВО-ДЕНТИННОЙ ГРАНИЦЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1. кариеса эмали
2. гиперемии пульпы
3. кариеса дентина

4. хронического пульпита

Правильный ответ: 3 - кариеса дентина