



Стоматология

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 26.09.2026, 07:22 МСК · База обновлена: 12.09.2026, 07:40 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Стоматология

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

В стоматологическую клинику обратилась пациентка П. в возрасте 18 лет.

1.2. Жалобы

на

* наличие светло-жёлтых пятен на зубах.

1.3. Анамнез заболевания

Со слов пациентки, постоянные зубы прорезались уже с пятнами.

1.4. Анамнез жизни

- Инфекционные заболевания отрицает.
- Хронические заболевания отрицает.
- Аллергологический анамнез неотягощён.

1.5. Объективный статус

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые, физиологической окраски, без видимых патологических изменений.

Осмотр полости рта.

Зубная формула:

о															о
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
о		п											п	п	о

Слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. Светло-жёлтые пятна на всех поверхностях зубов.

1. План обследования

Вопрос 1.

Необходимыми для постановки диагноза методами обследования являются

- 1 исследование с помощью стоматологического зонда
- 2 электроодонтометрия (ЭОД)
- 3 окрашивание раствором метиленового синего 2%
- 4 окрашивание раствором Шиллера – Писарева
- 5 окрашивание раствором Люголя

Правильные ответы:

- 1 - исследование с помощью стоматологического зонда
- 3 - окрашивание раствором метиленового синего 2%

Пятна некариозного происхождения гладкие при зондировании, при кариесе поверхность шероховатая.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 230.

(1)

Пятна некариозного происхождения не окрашиваются раствором метиленового синего.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 230.

(1)

2. Диагноз

Вопрос 2.

Основным диагнозом пациента по МКБ-10 является

1. Эрозия зубов
2. Нарушения формирования зубов
3. Кариес эмали
- 4 Крапчатые зубы

Правильный ответ:
4 - Крапчатые зубы

Пятна появились с момента прорезывания зубов, эмаль имеет матовый оттенок и пигментированные пятна коричневого цвета.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 232.

(1)

Вопрос 3.

Клинической формой флюороза у данного пациента является

1. эрозивная
2. деструктивная
- 3 пятнистая
4. умеренная

Правильный ответ:
3 - пятнистая

Пятнистая форма флюороза проявляется в виде меловидных и светло-жёлтых пятен на различных участках коронок.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 227.

(1)

3. Лечение

Вопрос 4.

Оптимальным вариантом лечения диагностированного заболевания являются микроабразия в зоне улыбки или

1. внутрикоронковое отбеливание группы зубов

2. протезирование металлокерамическими коронками
- ☒ 3. прямые реставрации зубов
4. применение метода инфильтрации

Правильный ответ:

3 - прямые реставрации зубов

При микроабразии происходит сошлифовывание поверхностного слоя эмали, в результате чего происходит удаление пигментированных пятен, если данная методика не подходит, то прибегают к реставрации дефектов.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 235.

(1)

4. Вариатив

Вопрос 5.

Этиологией данного заболевания является

1. неудовлетворительная гигиена полости рта
2. механическое повреждение зачатков зубов
- ☒ 3. повышенное содержание фторида в питьевой воде
4. недостаточное содержание фторида в организме

Правильный ответ:

3 - повышенное содержание фторида в питьевой воде

При содержании фторида в питьевой воде, превышающем 1 мг/л, происходит накопление фтора в твёрдых тканях. В полости рта это вызывает такое некариозное поражение твёрдых тканей зубов как флюороз.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 227.

(1)

Вопрос 6.

Оптимальное содержание фторида в питьевой воде составляет ____ мг/л

1. 4
2. 3
- ☒ 3. 1
4. 2

Правильный ответ:

3 - 1

В 1994 году Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения установил норму содержания фтора в питьевой воде в пределах 0,5-1,0 миллиграмма на литр, в зависимости от климата.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 228.

(1)

Вопрос 7.

Профилактикой флюороза в эндемическом очаге является

1. соблюдение гигиены полости рта
2. приём фторидсодержащих препаратов
- 3 замена источника водоснабжения
4. профессиональная гигиена полости рта

Правильный ответ:

3 - замена источника водоснабжения

Профилактика флюороза зубов в эндемическом очаге включает замену водоисточника с повышенным содержанием фторидов на другой, с меньшей концентрацией.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 266.

(1)

Вопрос 8.

Пациентам с флюорозом рекомендовано использование зубных паст, содержащих

- 1 кальций
2. карбамид
3. витамины
4. антисептики

Правильный ответ:

1 - кальций

Пациентам с флюорозом зубов рекомендовано использование кальцийсодержащих зубных паст.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 266.

(1)

Вопрос 9.

Основным источником поступления фторида в организм человека является

1. зубная паста
2. лекарственные вещества
3. пищевые продукты
- 4 питьевая вода

Правильный ответ:

4 - питьевая вода

Человек употребляет в среднем до двух литров воды в сутки, поэтому вода является основным источником поступления фторида в организм.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 229.

(1)

Вопрос 10.

Противопоказанием к применению фторидсодержащих средств является наличие у пациента

- ☒ 1. флюороза зубов
- 2. клиновидного дефекта
- 3. кариозных поражений
- 4. гипоплазии эмали

Правильный ответ:
1 - флюороза зубов

Противопоказанием к применению местных фторидсодержащих средств является: флюороз зубов, аллергическая реакция на фториды.

Детская стоматология: учебник / под ред. Янушевича О. О., Кисельниковой Л. П., Топольницкого О. З. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – С. 190.

(1)

Вопрос 11.

Главной целью лечения флюороза является

- 1. восстановление функции жевания
- 2. нормализация окклюзии
- 3. устранение болевых ощущений
- ☒ 4. нормализация эстетики улыбки

Правильный ответ:
4 - нормализация эстетики улыбки

Главная цель лечения флюороза – нормализация эстетики зубов.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 232.

(1)

Вопрос 12.

К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов, относят

- 1. некроз эмали
- ☒ 2. флюороз зубов
- 3. абразивный износ
- 4. эрозия эмали

Правильный ответ:
2 - флюороз зубов

Во время формирования зачатка происходит интоксикация фторидами, что, в свою очередь, приводит к развитию флюороза.

Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство /под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – С. 225.

(1)