MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Операционное дело

Среднее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 04:15 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ВЕДУЩИМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПЕРИТОНИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. дезинтоксикационная терапия
2. **хирургическое вмешательство**
3. борьба с парезом кишечника
4. рациональная антибиотикотерапия

Правильный ответ: 2 - хирургическое вмешательство

Вопрос 2

ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО 15 ЛЕТ, ИМЕЮТ ПРАВО

1. педагоги, воспитатели
2. **один из родителей ребенка или законный представитель**
3. только мама ребенка
4. любой близкий родственник

Правильный ответ: 2 - один из родителей ребенка или законный представитель

Вопрос 3

ПРИ ОБРАБОТКЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

1. **от центра к периферии по кругу (3 раза), просушить**
2. от периферии к центру (2 раза), просушить
3. чем больше, тем лучше
4. в одном направлении (сверху вниз)

Правильный ответ: 1 - от центра к периферии по кругу (3 раза), просушить

Вопрос 4

ЩИПЦЫ ФАРАБЕФА И ОЛЬЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. разъединяющие ткани
2. для защиты тканей от повреждения
3. **зажимные (захватывающие)**
4. для соединения тканей

Правильный ответ: 3 - зажимные (захватывающие)

Вопрос 5

ТРОАКАРЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. расширяющие раны и естественные отверстия
2. для защиты тканей от повреждения
3. зажимные (захватывающие)
4. **разъединяющие ткани**

Правильный ответ: 4 - разъединяющие ткани

Вопрос 6

БЕЛЬЁ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ УПАКОВЫВАЕТСЯ В

1. **плоские пакеты**
2. связанные клубки
3. марлевые мешочки по 50 шт
4. стопки по 10 шт

Правильный ответ: 1 - плоские пакеты

Вопрос 7

МЕХАНИЧЕСКИЙ ВИД АНТИСЕПТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

1. орошение антисептиком и дренирование
2. орошение раны раствором пероксида водорода
3. **дренирование раны резиновым трубчатым дренажем**
4. применение сульфаниламидов

Правильный ответ: 3 - дренирование раны резиновым трубчатым дренажем

Вопрос 8

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. папулезная сыпь
2. сниженная температура тела
3. **петехиальная сыпь**
4. бледность кожных покровов

Правильный ответ: 3 - петехиальная сыпь

Вопрос 9

ОСНОВНЫМИ РАЗДЕЛАМИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. теоретическая трансфузиология, изосерология, организация службы крови, донорство, переливание крови и кровезаменителей
2. общая трансфузиология, служба крови, клиническая трансфузиология
3. иммуногематология, организация службы крови и донорства, трансфузионная биотехнология, клиническая трансфузиология
4. **общая трансфузиология, производственная трансфузиология, клиническая трансфузиология**

Правильный ответ: 4 - общая трансфузиология, производственная трансфузиология, клиническая трансфузиология

Вопрос 10

ВЕСТИ СЧЕТ ИНСТРУМЕНТОВ, САЛФЕТОК, ИГЛ НЕОБХОДИМО

1. **до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции**
2. после операции
3. перед ушиванием полости, после операции
4. до и после операции

Правильный ответ: 1 - до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции